


# Allen Bradley 2711P-B10C15D1

| | |
|---|---|
| MARQUE | Allen Bradley |
| RÉFÉRENCE | 2711P-B10C15D1 |

Terminal graphique Allen Bradley PanelView Plus 2711P-B10C15D1, écran tactile 10,4 pouces, dédié à la supervision et au pilotage de machines industrielles.

## Fiche technique

### Certifications

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Certifications | c-UL-us | CE | Class I Div 2 Groups A/B/C/D | Class II Div 2 Groups F/G<br>Class III |

| | |
|---|---|
| Gestion des alarmes | Historique et journalisation d'état des alarmes via FactoryTalk View ME ; jusqu'à 10 000 événements d'alarme |
| Journalisation des données (data logging) | Oui |
| Support multilingue | Oui |
| Accès distant supporté | Non |
| Serveur web intégré | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP (façade) | 65 |
| Indice de protection IP (arrière) | 54 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 83 mm |
| Hauteur (mm) | 248 mm |
| Largeur (mm) | 399 mm |
| Poids (kg) | 2,9 kg |

## Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • EtherNet/IP<br>• RS-232 DF1<br>• ControlNet |
| Ports Ethernet | 1 |
| Ports USB | 2 |
| Ports série | 1 |
| Types de ports série | • RS-232 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 70 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

## Fonctionnalités logicielles

| | |
|---|---|
| Support audio | Non |
| Logiciel de configuration | • FactoryTalk View Studio |
| Support multimédia | Non |
| Support du scripting | Oui |
| API supportés | • ControlLogix<br>• CompactLogix<br>• FlexLogix<br>• SLC 500<br>• PLC-5<br>• MicroLogix 1000<br>• MicroLogix 1200<br>• MicroLogix 1500<br>• DriveLogix |

## Écran

| | |
|---|---|
| Durée de vie du rétroéclairage (h) | 50□000 |
| Type de rétroéclairage | CCFL |
| Profondeur de couleurs (bits) | 18 bit |
| Résolution d'écran (px) | 640x480 px |
| Taille d'écran (pouces) | 10,4 in |
| Type d'écran | TFT LCD |
| Technologie tactile | Résistive |

## Processeur et mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire flash (Mo) | 64 MB |
| RAM (Mo) | 64 MB |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-2711p-b10c15d1/