

OMRON

Omron C200HX-CPU64

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	C200HX-CPU64

Unité CPU Omron C200HX-CPU64 dédiée au contrôle et à la programmation d'automates industriels. Elle prend en charge la communication multi-protocoles et s'intègre dans les architectures d'extension à 3 modules maximum.

Fiche technique

Certifications

Certifications	
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • SYSMAC-CPT
Type d'afficheur	Aucun
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	30

Dimensions

Profondeur (mm)	131 mm
Hauteur (mm)	72 mm
Largeur (mm)	110 mm
Poids (kg)	0,315 kg

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • RS-232C • SYSMAC NET • SYSMAC LINK • CompoBus/S • DeviceNet
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	2,5 W
Type d'alimentation	AC/DC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	12 KB
Mémoire programme (Ko)	62 KB
Mémoire de travail (Ko)	36 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • RS-232C Port • Communications Board Slot • Self-Diagnostic • Program Check • Sauvegarde par pile • Memory Cassette Support
Nombre maximum de modules d'extension	3

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-c200hx-cpu64/