


SIEMENS

# Siemens 6AV2124-1JC01-0AX0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6AV2124-1JC01-0AX0 |

Panneau opérateur Siemens SIMATIC HMI comfort à écran tactile 9 pouces, dédié au pilotage de lignes automatisées via PROFINET, PROFIBUS DP ou MPI.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE C UL KC EAC |
| Gestion des alarmes | 4000 discrete alarms, 200 analog alarms, 1024-entry buffer, S7 alarm support |
| Journalisation des données (data logging) | Oui |
| Support multilingue | Oui |
| Accès distant supporté | Oui |
| Serveur web intégré | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 50 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP (façade) | 65 |
| Indice de protection IP (arrière) | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 222 mm |
| Largeur (mm) | 354 mm |
| Poids (kg) | 2,7 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • PROFINET<br>• PROFIBUS DP<br>• MPI<br>• EtherNet/IP<br>• Modbus TCP/IP<br>• Modbus RTU<br>• OPC UA Client<br>• OPC UA Server |
| Ports Ethernet | 2 |
| Ports USB | 3 |
| Ports série | 1 |
| Types de ports série | • RS 422/485 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 18 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

## Fonctionnalités logicielles

| | |
|---|---|
| Support audio | Oui |
| Logiciel de configuration | • WinCC Comfort V11+<br>• WinCC Advanced V11+<br>• WinCC Professional V11+ |
| Support multimédia | Oui |
| Support du scripting | Oui |
| API supportés | • SIMATIC S7-200<br>• SIMATIC S7-300/400<br>• SIMATIC S7-1200<br>• SIMATIC S7-1500<br>• LOGO!<br>• Allen-Bradley EtherNet/IP<br>• Allen-Bradley DF1<br>• Mitsubishi MC TCP/IP<br>• Mitsubishi FX<br>• Modicon Modbus TCP/IP<br>• Modicon Modbus RTU<br>• Omron Hostlink |

## Écran

| | |
|---|---|
| Durée de vie du rétroéclairage (h) | 80□000 |
| Type de rétroéclairage | LED |
| Profondeur de couleurs (bits) | 24 bit |
| Résolution d'écran (px) | 800 x 480 px |

| | |
|---|---|
| Taille d'écran (pouces) | 9 in |
| Type d'écran | TFT LCD |
| Technologie tactile | Aucune |

## Processeur et mémoire

| | |
|---|---|
| Type de processeur | X86 |
| Mémoire flash (Mo) | 12 MB |
| Mémoire recettes (Ko) | 2□048 KB |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av2124-1jc01-0ax0/