

SIEMENS

Siemens 6AV2124-2DC01-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV2124-2DC01-0AX0

Pupitre opérateur Siemens SIMATIC HMI KTP comfort avec écran TFT 4,3 pouces et touches fonction, destiné au pilotage de machines en environnement industriel, y compris zones ATEX.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE	C UL	KC	ATEX Zone 2	ATEX Zone 22	IECEx Zone 2	IECEx Zone 22	FM Class I Division 2

Gestion des alarmes	4000 bit alarms, 200 analog alarms, 32 alarm classes, 1024-entry buffer
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	68 mm
Hauteur (mm)	201 mm
Largeur (mm)	131 mm
Poids (kg)	0,6 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • PROFIBUS • MPI • TCP/IP • EtherNet/IP • Modbus TCP/IP • Modbus RTU • OPC UA
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	1
Types de ports série	• RS-422/485

Alimentation

Consommation (W)	3,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• WinCC Comfort (TIA Portal) V11+ • WinCC Advanced (TIA Portal) V11+ • WinCC Professional (TIA Portal) V11+
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• SIMATIC S7-1200 • SIMATIC S7-1500 • SIMATIC S7-300/400 • SIMATIC S7-200 • SIMATIC LOGO! • WinAC • SINUMERIK • SIMOTION • Allen-Bradley (EtherNet/IP) • Allen-Bradley (DF1) • Mitsubishi (MC TCP/IP) • Modicon (Modbus TCP/IP)

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	80□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	24 bit
Résolution d'écran (px)	480x272 px

Taille d'écran (pouces)	4,3 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	X86
Mémoire flash (Mo)	4 MB
RAM (Mo)	4 MB
Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av2124-2dc01-0ax0/