


SIEMENS

Siemens 6AV6643-0CD01-1AX1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6643-0CD01-1AX1

Pupitre homme machine Siemens SIMATIC touch multi panel doté d'un écran TFT tactile 10.4 pouces. Il pilote des applications industrielles nécessitant une interface homme machine robuste et polyvalente.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL, FM Class I Div. 2, ATEX Zone 2, ATEX Zone 22, NEMA 4X
Gestion des alarmes	4000 messages, 32 alarm classes, bit and analog messages, acknowledgment groups, message indicator
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	61 mm
Hauteur (mm)	275 mm
Largeur (mm)	335 mm
Poids (kg)	2,65 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • PROFINET IO • TCP/IP • Modbus TCP/IP • HTTP • HTTPS
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	16,8 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• WinCC flexible Standard • WinCC flexible Advanced • WinCC Comfort (TIA Portal) • WinCC Advanced (TIA Portal) • WinCC Professional (TIA Portal)
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300 • SIMATIC S7-400 • SIMATIC S7-1200 • SIMATIC S7-1500 • SIMATIC S5 • Allen-Bradley DF1 • Allen-Bradley DF485 • Mitsubishi FX • Mitsubishi MP4 • OMRON LINK/Multilink • Modicon Modbus • TI 505 • GE-Fanuc SNP • Telemecanique Uni-Telway • SINUMERIK • SIMOTION

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	16 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	ARM
Mémoire flash (Mo)	6 MB
RAM (Mo)	128 MB
Mémoire recettes (Ko)	64 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av6643-0cd01-1ax1/