

SIEMENS

Siemens 6EP1334-2AA01

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6EP1334-2AA01

Alimentation stabilisée Siemens destinée au montage sur rail DIN. Assure une tension sortie régulée pour équiper les modules et cartes d'automatisation industrielle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	C UL ATEX IECEx GL CE
Rendement (%)	90%
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	125 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	70 mm
Poids (kg)	0,75 kg

Sortie

Courant de sortie (A)	10 A
Puissance de sortie (W)	240 W

Identité

Gamme	SITOP Smart
Désignation courte	SITOP smart 240W power supply 24V/10A

Statut commercial

État commercial	Obsolète
Libellé constructeur	Arrêté par le fabricant
Couleur cycle de vie	Rouge
Fin de commercialisation	15/01/2021
Successeurs	• 6EP1334-2BA20direct

Logistique

Poids emballage (kg)	0,643 kg
Pays d'origine	Autriche
Longueur emballage (cm)	14 cm
Largeur emballage (cm)	14 cm
Hauteur emballage (cm)	8 cm

Mécanique

Compatibilité	• SITOP PSE200U selectivity modules • SITOP buffer modules • SITOP redundancy modules
Applications	• Industrial automation control cabinets • 24V DC power distribution • PLC and automation systems
Type de montage	• Rail DIN

Alimentation

Consommation (W)	240 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Communication

Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	0

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Protection contre les surcharges • Protection contre les courts-circuits • Protection contre les surtensions

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6ep1334-2aa01/