

SIEMENS

Siemens 6ES5095-8MC01

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES5095-8MC01

CPU Siemens SIMATIC S5 6ES5095-8MC01 dédiée aux automates programmables PLC en environnement industriel. Elle intègre des entrées/sorties TOR et analogiques ainsi que deux ports série pour la communication.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 CSA C22.2 No.142
Logiciel de programmation	• STEP 5
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	2
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	146 mm
Hauteur (mm)	135 mm
Largeur (mm)	145 mm
Poids (kg)	1,3 kg

Communication

Protocoles de communication	• SINEC L1 • AS511 • 3964(R) • ASCII

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	12 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	30 V
Tension d'alimentation min (V)	20 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	8
Sorties analogiques	1
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	16
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	16 KB
Mémoire programme (Ko)	16 KB
Mémoire de travail (Ko)	16 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID controller (OB251) • counter inputs • Entrées d'interruption • Horloge temps réel • Sauvegarde par pile • SINEC L1 • second serial interface (20mA TTY AS511)
Nombre maximum de modules d'extension	32

Programmation

Langues supportées	• STL • LAD • CSF • GRAPH 5

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es5095-8mc01/