

SIEMENS

Siemens 6GK7343-1GX31-0XE0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6GK7343-1GX31-0XE0

Module de communication SIMATIC Siemens 6GK7343-1GX31-0XE0 dédié aux échanges PROFINET IO et à la supervision réseau. Il s'intègre dans les architectures S7 pour piloter la communication Ethernet des automates programmables.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE ATEX IECEx UKEX C UL FM RoHS
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.5 SP2 • STEP 7 Professional (TIA Portal) V11 SP2 or higher
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	0,507 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET IO • PROFINET CBA • TCP/IP • UDP • ISO transport • S7 communication • FETCH/WRITE • RFC 1006 • DHCP • NTP • SNMP • Multicast • MRP • IRT • PROFIenergy • Firewall • VPN
Ports Ethernet	3
Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	11,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	19,2 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	N/D V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	0

Programmation

Version firmware	V3.0
Langues supportées	• English • German • French • Spanish • Italian

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PROFINET IO controller • PROFINET IO device • PROFINET CBA • Gigabit interface • 2-port PROFINET switch (IRT/MRP) • Firewall • VPN • Web diagnostics • SNMP • NTP • DHCP • IP access control list • PROFIenergy • S7 routing • C-PLUG
Nombre maximum de modules d'extension	8

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6gk7343-1gx31-0xe0/