

SIEMENS

Siemens 6ES7153-1AA03-0XB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7153-1AA03-0XB0-2

Processeur central Siemens SIMATIC S7-300 pour systèmes d'automatisation industrielle. Intégration dans architectures de contrôle-commande modulaires.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE ATEX Cat. 3G RoHS
Logiciel de programmation	• STEP 7 • TIA Portal
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm
Poids (kg)	0,271 kg

Alimentation

Consommation (W)	3 W
Tension d'alimentation (V)	24 V
Type d'alimentation	DC

Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Identité

Gamme	SIMATIC ET 200M
Désignation courte	Module de connexion PROFIBUS DP IM 153-1

Statut commercial

État commercial	Critique
Libellé constructeur	Produit annulé depuis le 01.10.2024
Couleur cycle de vie	Noir
Fin de commercialisation	01/10/2024
Prédécesseurs	• 6ES7153-1AA00-0XB0direct • 6ES7153-1AA01-0XB0direct

Durabilité

Niveau de qualité environnementale	C

Mécanique

Compatibilité	• SIMATIC ET 200M • Modules S7-300 (jusqu'à 8 modules standard) • Réseaux PROFIBUS DP
Applications	• Systèmes d'E/S déportées ET 200M • Installations PROFIBUS distribuées • Systèmes de contrôle de process • Extension d'E/S au niveau machine • Applications de rétrofit et de pièces de rechange
Type de montage	• Rail DIN

Communication

Protocoles de communication	• PROFIBUS DP
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0

Tension des entrées TOR	N/D V
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Interface esclave PROFIBUS DP • Supporte les modules S7-300 • LED BF de défaut de bus • LED SF de défaut groupé • Courant de sortie bus de fond de panier 5 V DC max 1 A
Nombre maximum de modules d'extension	8

Programmation

Langues supportées	• de • en • fr

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/et200-6es7153-1aa03-0xb0/