

FANUC

Fanuc A03B-0807-C153

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C153

Le module Fanuc A03B-0807-C153 est un module de sorties digitales 16 canaux destiné aux armoires de commande CNC. Il pilote des actionneurs en 12-24VDC dans les cellules d'automatisation industrielle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	KC CE
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Power Mate • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Sorties TOR

Dimensions

Poids (kg)	0,3 kg

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	Sortie TOR 12-24 V DC, à courant absorbé (NEG), transistor, max 0,5 A par point

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Connecteur bornier (20 bornes, à vis M3,5)

Résolution (analogiques)

Temps de conversion (ms)	2 ms

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Voyant LED de sortie

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	2 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0807-c153/