

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1585V-STBA

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1585V-STBA

Écran tactile Mitsubishi GT1585V-STBA de la gamme GOT1000, panneau HMI 12.1 pouces avec résolution 800x600. Pilote les automates Siemens, Allen-Bradley et MELSEC via de multiples protocoles de communication.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL C UL CE
Gestion des alarmes	Advanced alarm function with alarm history, alarm log storage in built-in SRAM, user alarm and system alarm display
Connectivité cloud	Aucune
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	2

Dimensions

Profondeur (mm)	52 mm
Hauteur (mm)	242 mm
Largeur (mm)	316 mm
Poids (kg)	2,8 kg

Communication

Protocoles de communication	• MELSEC-Q • MELSEC-QnA • MELSEC-A • MELSEC-FX • MELSEC-L • Modbus TCP • Modbus RTU • MELSECNET/H • CC-Link • Siemens S7 Ethernet • Allen-Bradley EtherNet/IP • GE Fanuc Ethernet • Yaskawa Ethernet • Microcomputer
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	28 W
Tension d'alimentation (V)	100 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Designer2 • GT Works3
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• Mitsubishi MELSEC-Q • Mitsubishi MELSEC-QnA • Mitsubishi MELSEC-A • Mitsubishi MELSEC-FX • Mitsubishi MELSEC-L • Mitsubishi MELSEC-iQ-R • Allen-Bradley MicroLogix • Allen-Bradley SLC 500 • Siemens S7-300/400 • GE Fanuc Series 90 • Yaskawa MP-series • KEYENCE KV-series • JTEKT TOYOPUC-PC • Modbus-compatible devices

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	16 bit
Résolution d'écran (px)	800x600 px
Taille d'écran (pouces)	12,1 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	9 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-gt1585v-stba/