

OMRON

Omron CQM1H-CPU51

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	CQM1H-CPU51

CPU Omron CQM1H-CPU51 de la série CQM 1H, dédiée au pilotage d'automates programmables compacts avec entrées TOR intégrées et compteur rapide.

Fiche technique

Certifications

Certifications	C UL NK LR CE
Logiciel de programmation	• CX-Programmer
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	1
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	0

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	107 mm
Hauteur (mm)	110 mm
Largeur (mm)	120 mm
Poids (kg)	0,5 kg

Communication

Protocoles de communication	• Host Link (SYSMAC WAY) • No-protocol • Peripheral bus • NT Link (1:1) • 1:1 Data Link • Controller Link
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	4,2 W
Type d'alimentation	AC/DC
Tension d'alimentation max (V)	264 V AC / 28 V DC V
Tension d'alimentation min (V)	85 V AC / 20 V DC V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	16
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	12 KB
Mémoire programme (Ko)	14 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• 16 built-in DC inputs • RS-232C port • High-speed counter (built-in input points) • Input interrupts (4 points) • Interval timer interrupts • Inner Board slots (2x) • Controller Link Unit support
Nombre maximum de modules d'extension	11

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-cqm1h-cpu51/