

SIEMENS

Siemens 6AV6642-0DC01-1AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6642-0DC01-1AX0

Panneau tactile Siemens SIMATIC HMI 5,7 pouces destiné au pilotage d'automates S7 et compatibles en environnement industriel. Trouve sa place dans les applications de supervision locale nécessitant un terminal robuste en façade IP65.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL, C UL, FM Class I Division 2, GL, ABS, BV, DNV, LRS
Gestion des alarmes	2000 messages, 32 alarm classes, bit and analog alarms, 99 acknowledgment groups, retentive message buffer
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	45 mm
Hauteur (mm)	212 mm
Largeur (mm)	243 mm
Poids (kg)	1 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • Modbus
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	1
Types de ports série	• RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	7,2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• WinCC flexible Compact • WinCC flexible Standard • WinCC flexible Advanced • WinCC Comfort (TIA Portal) • WinCC Advanced (TIA Portal) • WinCC Professional (TIA Portal)
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Siemens S5 • Siemens S7-200 • Siemens S7-300/400 • Siemens S7-1200 • Siemens WinAC • Siemens SINUMERIK • Siemens SIMOTION • Allen-Bradley DF1 • Allen-Bradley DF485 • Mitsubishi FX • Telemecanique Uni-Telway • OMRON • Modicon

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	2 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px

Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	ARM 200 MHz
Mémoire flash (Mo)	2 MB
Mémoire recettes (Ko)	32 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av6642-0dc01-1ax0/