

SIEMENS

Siemens 6EP1334-2AA01

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6EP1334-2AA01

Alimentation stabilisée Siemens destinée au montage sur rail DIN. Assure une tension sortie régulée pour équiper les modules et cartes d'automatisation industrielle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL ATEX IECEx GL
Rendement (%)	90%
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	125 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	70 mm
Poids (kg)	0,75 kg

Sortie

Courant de sortie (A)	10 A
Puissance de sortie (W)	240 W

Identité

Gamme	SITOP Smart
Désignation courte	SITOP smart 240W power supply 24V/10A

Statut commercial

État commercial	Obsolète
Libellé constructeur	Arrêté par le fabricant
Couleur cycle de vie	Rouge
Fin de commercialisation	15/01/2021
Successeurs	• 6EP1334-2BA20direct

Logistique

Poids emballage (kg)	0,643 kg
Pays d'origine	Autriche
Longueur emballage (cm)	14 cm
Largeur emballage (cm)	14 cm
Hauteur emballage (cm)	8 cm

Mécanique

Compatibilité	• SITOP PSE200U selectivity modules • SITOP buffer modules • SITOP redundancy modules
Applications	• Industrial automation control cabinets • 24V DC power distribution • PLC and automation systems
Type de montage	• Rail DIN

Alimentation

Consommation (W)	240 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Communication

Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	0

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Protection contre les surcharges • Protection contre les courts-circuits • Protection contre les surtensions

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6ep1334-2aa01/