

SIEMENS

Siemens 6GK7343-1EX30-0XE0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6GK7343-1EX30-0XE0

Module de communication Siemens SIMATIC Net pour CPU S7, dédié aux échanges PROFINET IO et TCP/IP en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE ATEX IECEx UKEX CCC-Ex C UL FM RoHS KCC
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.5 SP2 • STEP 7 Professional (TIA Portal)
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm
Poids (kg)	0,297 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET IO • TCP/IP • UDP • ISO transport • S7 communication • FETCH/WRITE • RFC 1006 • DHCP • NTP • SNMP • Multicast • MRP • PROFIenergy
Ports Ethernet	2
Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	5,8 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	N/D V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	0

Programmation

Version firmware	V3.0
Langues supportées	• English • German • French • Spanish • Italian

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PROFINET IO controller • PROFINET IO device • Shared device • 2-port ERTEC switch • MRP ring redundancy • Web diagnostics • SNMP • NTP synchronization • DHCP • IP access control list • PROFIenergy • S7 routing
Nombre maximum de modules d'extension	8

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6gk7343-1ex30-0xe0/